

Pectobonisol, płyn doustny, 100 g



Cena: 35,06 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	BONIMED
Opakowanie	100 g
Postać	płyn doustny
Producent	LABORATORIUM MEDYCyny NATURALNEJ BONIMED
Przeznaczenie	Oślonowe, Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Pectobonisol to lek w formie płynu doustnego przeznaczony tradycyjnie do leczenia przeziębieniu z towarzyszącym kaszlem. Jego skład oparty jest na substancjach czynnych pochodzenia roślinnego, takich jak sok z ziela babki lancetowatej, wyciąg z ziela tymianku oraz nalewki z kwiatostanu lipy, korzenia lukrecji i liścia mięty. Preparat działa przede wszystkim wykrztuśnie i osłaniająco na drogi oddechowe. Skuteczność leku oparta jest na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu jego użytkowników.

Wskazania

Przeziębienie z towarzyszącym kaszlem.

Działanie

Wykrztuśne i osłaniające na drogi oddechowe.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież od 12 roku życia: stosować 2-4 razy dziennie w zależności od nasilenia objawów chorobowych po 2,5 ml leku (do kieliszka wody nalać 1 małą łyżeczkę preparatu).
- Dzieci w wieku od 7 do 11 lat: stosować od 2 do 4 razy dziennie w zależności od nasilenia objawów chorobowych po 1,5 ml

Skład

100 g leku zawiera:

- sok z ziela babki lancetowatej (*Plantaginis lanceolatae herbae succus*) 40 g, nalewka z kwiatostanu lipy (*Tiliae inflorescentiae tinctura*) 15 g, nalewka z korzenia lukrecji (*Glycyrrhizae radix tinctura*) 15 g, nalewka miętowa (*Menthae piperitae folium tinctura*) 10 g, ekstrakt z tymianku (*Thymi herbae extractum fluidum*) 20 g;
- zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 40-50 % (V/V).



Przeciwwskazania

Nie stosować Pectobonisolu u osób z nadwrażliwością na substancje czynne, mentol, tymol lub którykolwiek ze składników tego leku czy inne rośliny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) np. tymianek, mięta, szalwią, bazylię, serdecznik, rozmaryn, melisę, lawendę. Nie stosować u dzieci po przejściu ostrego zwężającego zapalenia krtani/tchawicy.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Pectobonisol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Dotychczas nie stwierdzono wystąpienia działań niepożądanych przy stosowaniu leku Pectobonisol w zalecanych dawkach.
- W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na składniki produktu lub zgaga. Należy wówczas zaprzestać stosowania leku.
- W przypadku zażycia znacznie większej dawki leku Pectobonisol niż zalecana mogą wystąpić objawy nadużycia alkoholu oraz nudności i podrażnienie przewodu pokarmowego. Należy wówczas niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia

- Należy zachować szczególną ostrożność stosując Pectobonisol ze względu na obecność alkoholu etylowego w produkcie. Lek zawiera maksymalnie 50 % obj. etanolu (alkoholu). W dawce 2,5 ml znajduje się 1 g alkoholu, co jest równoważne 25 ml piwa (5 % obj.) lub 10,4 ml wina (12 % obj.). W dawce 1,5 ml znajduje się 0,6 g alkoholu, co odpowiada 15 ml piwa (5 % obj.) bądź 6,25 ml wina (12 % obj.). Zastosowanie leku jest szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy uwzględnić przed zastosowaniem u dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka jak np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką.
- Długotrwałe stosowanie korzenia lukrecji może powodować zmniejszenie stężenia jonów potasowych w surowicy krwi, co może prowokować wystąpienie zaburzeń rytmu pracy serca.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent

BONIMED
Stawowa 23
Żywiec