

Pelavo Med 20 mg, 20 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

Cena: 32,55 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PELAVO
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Pelavo Med to tradycyjny lek roślinny przeznaczony do leczenia objawowego przeziębienia. Jest odpowiedni dla dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6. roku życia. Preparat występuje w postaci tabletek rozprowadzających się w jamie ustnej.

Wskazania

Tradycyjny lek roślinny Pelavo Med 20 mg, przeznaczony jest do stosowania:

- w objawowym leczeniu przeziębienia.

Działanie

Objawowe leczenie przeziębienia (tradycyjny produkt leczniczy).

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletkę 3 razy na dobę (rano, w południe, wieczorem).
- Dzieci w wieku 6-12 lat: 1 tabletkę 2 razy na dobę (rano, wieczorem).

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: 20 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Pelargonium sidoides DC i/lub Pelargonium reniforme Curt., radix (korzeń pelargonii) - Pelargonii radices extractum siccum (4- 25:1); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 11% (m/m),
- substancje pomocnicze: wyciąg - maltodekstryna; tabletkę - mannitol, etyloceluloza (10 mPa·S), hypromeloza (typ 2910, 3

mPa·S), krospowidon (typ B), sukraloza, aromat malinowy SC231948 (zawiera: maltodekstrynę kukurydzianą (zawiera glukozę), dwutlenek siarki), aromat mleczny SC698867 (zawiera: maltodekstrynę kukurydzianą (zawiera glukozę), dwutlenek siarki), kwas cytrynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną (wyciąg z korzenia pelargonii), na inne gatunki pelargonii oraz na inne rośliny z rodziny Geraniaceae lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko: mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 osób

- łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, utrudnione połykanie),
- łagodne krwawienia z dziąseł lub nosa,
- reakcje alergiczne.

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

- przypadki toksycznego działania na komórki wątroby.

Ostrzeżenia

- Nie stosuj leku Pelavo Med z innymi produktami linii Pelavo lub zawierającymi wyciąg z korzenia pelargonii.
- Jeśli podczas stosowania leku objawy nasilą się, skonsultuj się z lekarzem.
- Nie przekraczaj zalecanej dobowej dawki.
- Odnotowano przypadki toksycznego działania na komórki wątroby i zapalenia wątroby podczas stosowania leku. W przypadku wystąpienia objawów hepatotoksyczności natychmiast zaprzestań stosowania leku i skontaktuj się z lekarzem.

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław