

Pudroderm 140 g



Cena: 16,94 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	140 g
Postać	Zawiesina
Producent	STARPHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Obrzęk, Stan zapalny, Świąd, Ukąszenie, Zapalenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Pudroderm to preparat leczniczy w postaci zawiesiny do stosowania na skórę. Posiada działanie miejscowo znieczulające, przeciwświądowe, ściągające oraz osłaniające. Produkt ten jest przeznaczony do zastosowania w stanach zapalnych skóry, które objawiają się wysypką, obrzękiem i świądem, również w przypadku świądu neurogennego czy po ukąszeniach owadów. Składniki zawarte w produkcie, takie jak benzokaina, wywołują miejscowe znieczulenie. Tlenek cynku działa osłaniająco, ściągająco i wykazuje słabe właściwości przeciwbakteryjne. Lewomentol natomiast przeciwdziała świądowi i dostarcza uczucia chłodu na skórze.

Wskazania

Lek Pudroderm stosuje się:

- pomocniczo w przypadku: ospy wietrznej, półpaśca, obrzęku, świądu, w tym świądu neurogennego, w stanach zapalnych skóry przebiegających z wysypką,
- po ukąszeniach owadów np. przez osy, meszki, komary,
- po naświetlaniach radiologicznych pod kontrolą lekarza.

Działanie

Miejscowo znieczulające, przeciwświądowe, osłaniające i ściągające.

Dawkowanie

Pudroderm przeznaczony jest do stosowania na skórę. Należy go stosować na zmienioną chorobowo skórę nakładając niezbyt cienką warstwę leku od 2 do 3 razy na dobę, jeżeli zachodzi taka potrzeba można lek aplikować częściej. Nie należy wcierać leku w skórę ani przykrywać opatrunkiem.

Skład

1g zawiesiny zawiera:



- substancje czynne: benzokaina (Benzocainum) 9,8mg, lewomentol (Levomentholum) 9,8mg, cynku tlenek (Zinci oxidum) 245mg,
- substancje pomocnicze: talk, glicerol 99,5%, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pudroderm:

- w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu;
- na rany;
- na skórę uszkodzoną, np. pozbawioną naskórka
- na duże powierzchniowo skóry;
- długotrwale;
- pod opatrunki okluzyjne.

Ostrzeżenia

- Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.
- Nie stosować na rany i uszkodzoną skórę.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Starpharma Sp. z o.o.
ul. Stawki 2, 23 piętro
00-193 Warszawa