


Pyrantelum OWIX, 250 mg / 5 ml, zawiesina doustna, 15 ml



Cena: 28,13 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PYRANTELUM
Opakowanie	15 ml
Postać	Zawiesina
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Owsica, Pasożyty
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Pyrantelum OWIX to doustna zawiesina przeciwpasożytnicza stosowana w leczeniu owsicy. Zawiera pyrantel jako substancję czynną, używany w leczeniu zakażeń jelitowych nicieniami. Lek jest przeznaczony dla dzieci od 2 lat oraz dorosłych. Nie podrażnia jelit ani nie powoduje przemieszczania się robaków.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania Pyrantelum OWIX jest owsica, po stwierdzonym występowaniu ich w kale i/lub okolicy odbytu. Objawy wystąpienia owsicy obserwuje się głównie u dzieci. Choroba występuje jednak w każdym wieku, choć bardzo często dzieci są jej głównymi nosicielami (pasożytami można się zarazić np. w żłobkach, przedszkolach, piaskownicy) i łatwy sposób może dojść do zakażenia pozostałych osób wspólnie mieszkających. Owsica objawia się silnym uczuciem swędzenia w okolicy odbytu (nie występuje u wszystkich zakażonych), przeważnie w nocy co wywołuje często stany zapalne. U dzieci zarażonych owsikami może występować rozdrażnienie, nerwowość, bezsenność, moczenie nocne lub bóle brzucha i brak apetytu. U dziewczynek dochodzi nieraz do zapalenia sromu i pochwy, co objawia się swędzeniem, pieczeniem i białymi upławami. W takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem.

Działanie

Pyrantelum OWIX działa przeciwpasożytniczo, oddziałując na mięśnie pasożytów jelitowych. Lek powoduje unieruchomienie pasożytów i usunięcie ich z jelit dzięki ruchom perystaltycznym. Pyrantelum OWIX nie podrażnia jelit oraz nie wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

Dawkowanie

- pacjenci o masie ciała 11-16 kg: 2,5 ml (125 mg),
- pacjenci o masie ciała 17-28 kg: 5,0 ml (250 mg),

- pacjenci o masie ciała 29-39 kg: 7,5 ml (357 mg),
- pacjenci o masie ciała 40-50 kg: 10 ml (500 mg),
- pacjenci o masie ciała 51-62 kg: 12,5 ml (625 mg),
- pacjenci o masie ciała 63-75 kg: 15 ml (750 mg),
- dorośli o masie ciała powyżej 75 kg: 20 ml (1000 mg).

Skład

- Substancją czynną leku jest pyrantel.
- 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci pyrantelu embonianu).
- Substancje pomocnicze: sodu benzoesan (E 211), karmeloza sodowa, sorbitol 70% (E 420), glicerol, glinu-magnezu krzemian, polisorbat 80, powidon, aromat morelowy, emulsja symetykonu, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Pyrantelum OWIX u osób uczulonych na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku Pyrantelum OWIX jest leczenie miastemii (choroby mięśni szkieletowych).


Ostrzeżenia

- W celu zapobiegania samozakażenia oraz przenoszenia na inne osoby należy przestrzegać przez co najmniej 6 tygodni po zakończonym leczeniu takich zaleceń jak: wzmożona higiena osobista całej rodziny, dokładne mycie jarzyn i owoców przed spożyciem, obcinanie krótko paznokci u dzieci, nieobgryzanie paznokci, nieoblizywanie palców, częsta i regularna zmiana bielizny osobistej oraz pościeli, pranie bielizny osobistej i pościeli w wysokiej temperaturze, unikanie zabaw w brudnej piaskownicy itd.
- Lek Pyrantelum OWIX zawiera sorbitol. 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 3,06 g sorbitolu 70%. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Sorbitol może wywoływać lekkie działanie przeczyszczające.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek nadaje się do użytku w ciągu 21 dni od pierwszego otwarcia butelki.

Producent

MEDANA PHARMA S.A.
Władysława Łokietka 10
Sieradz

Galeria



Jedyny lek na owsiki
bez recepty



PYRANTELUM OWIX

Leczenie zakażenia owsikami
u dzieci w wieku od 2 lat
i dorosłych

PYRANTELUM OWIX



Cała kuracja to
tylko dwie dawki



Średnia ocena z Ceneo.pl
<https://www.ceneo.pl/50828053?skryty=96.02.2023>

**PYRANTELUM
OWIX**

więcej informacji na
bezowsików.pl

PIWA/204/02-2023