

Pyrantelum OWIX, 250 mg, tabletki, 3 tabletki

Cena: 29,49 zł



Opis słownikowy

Część ciała	Jelita
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PYRANTELUM
Opakowanie	3 tabletki
Postać	Tabletka
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Owsica, Pasożyty
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Pyrantelum OWIX to lek przeciwpasożytniczy, stosowany w przypadku zakażenia owsikami u dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia.

Wskazania

Owsica u dzieci w wieku od 6 lat i dorosłych, wywołana przez *Enterobius vermicularis*.

Działanie

Pyrantelum OWIX oddziałuje na robaki obłe zlokalizowane w obrębie przewodu pokarmowego. Poraża ich mięśnie, dzięki czemu zostają one usunięte za pomocą ruchów perystaltycznych jelit. Lek nie działa na larwy w trakcie ich migracji przez tkanki.

Dawkowanie

- Pacjenci o masie ciała 17-28 kg: 1 tabletka, 250 mg.
- Pacjenci o masie ciała 29-39 kg: 1,5 tabletki, 375 mg.
- Pacjenci o masie ciała 40-50 kg: 2 tabletki, 500 mg.
- Pacjenci o masie ciała 51-62 kg: 2,5 tabletki, 625 mg.
- Pacjenci o masie ciała 63-75 kg: 3 tabletki, 750 mg.
- Dorośli o masie ciała powyżej 75 kg: 4 tabletki, 1000 mg.

Skład

- Substancją czynną leku jest pyrantel (Pyrantelum).
- 1 tabletka zawiera 250 mg pyrantelu.
- Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, etyloceluloza, magnezu stearynian, aromat pomarańczowy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pyrantelum OWIX:

- jeśli pacjent ma uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent przyjmuje piperazynę,
- jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii (choroba mięśni szkieletowych).

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

- nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia,
- bóle głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność,
- wysypka,
- osłabienie,
- przemieszczające zwiększenie aktywności aminotransferaz.


Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością:

- parcie na stolec,
- omamy z dezorientacją, parestezje (uczucie drętwienia, mrowienia),
- gorączka,
- zaburzenia słuchu.

Producent

POLPHARMA S.A.
Pelplińska 19
Starogard Gdański

Galeria



Jedyny lek na owsiki
bez recepty



PYRANTELUM OWIX

Leczenie zakażenia owsikami
u dzieci w wieku od 6 lat
i dorosłych

PYRANTELUM OWIX



Cała kuracja to
tylko dwie dawki



★★★★★
4,7/5

Średnia ocena
z Ceneo.pl

<https://www.ceneo.pl/77959377?sklep=165.02.2023>

**PYRANTELUM
OWIX**



więcej informacji na
bezowsików.pl

PFM/2016/2023