

## Ranigast S-O-S, tabletki do ssania, 24 tabletki

Cena: 22,58 zł



### Opis słownikowy

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn            |
| Marka           | RANIGAST                            |
| Opakowanie      | 24 tabletki                         |
| Postać          | Tabletki do ssania                  |
| Producent       | ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. |
| Przeznaczenie   | Układ pokarmowy, Zgaga              |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny                      |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów         |

### Opis produktu

#### Opis

**Ranigast S-O-S** to tabletki do ssania, które są wyrobem medycznym stosowanym w celu łagodzenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak zgaga i ból w nadbrzuszu. Łagodzą nadkwaśność i chronią śluzówkę żołądka. Sole zobojętniające zawarte w produkcie neutralizują kwas żołądkowy, a alginiany tworzą warstwę ochronną na śluzówce żołądka, zmniejszając częstotliwość refluksu. Produkt jest dostępny w smaku cytrynowo-miętowym.

#### Wskazania

Ranigast S-O-S stosowany jest w celu łagodzenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak zgaga oraz ból w nadbrzuszu oraz wspomagająco przy zapaleniu żołądka.

#### Działanie

Ranigast S-O-S łagodzi objawy refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak zgaga oraz ból w nadbrzuszu. Umożliwia wyrównanie kwasoty soku żołądkowego, co zapobiega powstawaniu uczucia pieczenia, bólu w nadbrzuszu i niestrawności. Może być stosowany również wspomagająco u osób z zapaleniem żołądka. Preparat jest skuteczny niezależnie od zasadniczej przyczyny problemu. Substancje zobojętniające wykazują szybkie działanie, neutralizując kwasotę soku żołądkowego, a alginiany chronią śluzówkę żołądka.

#### Skład

Alginian sodu 200 mg, kwas alginowy 50 mg, wodorowęglan sodu 80 mg, węglan wapnia 140 mg; substancje pomocnicze: mannitol, sukraloza, dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu, behenian glicerolu, wyciąg z imbiru, olejek eteryczny z imbiru; aromat: cytrynowy, miętowy.

#### Sposób użycia

- Dorosli i młodzież powyżej 12. roku życia: 1-2 tabletki po głównym posiłku w razie potrzeby popijając wodą.
- Dzieci 6-12 lat: 1 tabletkę po głównym posiłku w razie potrzeby popijając wodą.



## Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie przekraczać zalecanej dawki, ponieważ większe ilości mogą doprowadzić do zaparcia lub przemijającej biegunki.
- Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w przypadku przewlekłych zaparć lub biegunki, choroby nerek lub przewlekłej niewydolności serca.
- Preparat nie powinien być stosowany nieprzerwanie dłużej niż przez 30 dni.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła lub światła.
- Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 .

## Producent

SIIT  
Via Ariosto 50/60  
Trezzano sul Naviglio - Milano, Włochy

## Galeria



**Ranigast<sup>®</sup>**  
wyrób medyczny

**BŁYSKAWICZNA ULGA  
OD PRZEŁYKU DO ŻOŁĄDKA<sup>1</sup>**

Ranigast S-O-S jest polecany  
w przypadku lekkiej zgagi, kiedy  
oczekujemy natychmiastowej ulgi

**CO WYRÓŻNIA RANIGAST S-O-S ?**

Wzbogacony skład o alginian (ochrona śluzówki żołądka)  
w porównaniu do tabletek zawierających w składzie wyłącznie substancje  
zobojętniające (Rennie Antacidum, Menti, Alugastrin, Nealon)

<sup>1</sup>Zmniejsza dolegliwości związane z refluksami żołądkowo-przełykowymi, takie jak zgaga i ból brzucha  
TFL Ranigast S.O.S.

**Ranigast<sup>®</sup>**  
wyrób medyczny

**SZYBKE I EFEKTYWNE  
DZIAŁANIE<sup>2</sup>:**

- ▶ Przynosi ulgę od przełyku do żołądka<sup>1</sup>
- ▶ Zapobiega występowaniu niestrawności,  
pieczenia oraz bólu w nadbrzuszu
- ▶ Łagodzi zgagę
- ▶ Chroni śluzówkę żołądka dzięki  
alginianom w składzie

<sup>2</sup>Zmniejsza dolegliwości związane z refluksami żołądkowo-przełykowymi, takie jak zgaga i ból brzucha  
TFL Ranigast S.O.S.

**Ranigast<sup>®</sup>**  
wyrób medyczny

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Wyrób medyczny Ranigast S.O.S. tabletki  
jest przeznaczony do stosowania  
u osób dorosłych
- Ranigast S.O.S może być stosowany  
w okresie ciąży i karmienia piersią  
po wcześniejszej konsultacji z lekarzem

**Ranigast<sup>®</sup>**  
wyrób medyczny

**4,8 NA 5<sup>3</sup> ★★★★★**  
POZYTYWNYCH OPINII O RANIGAST

„Super, pomaga  
przy nagłych napadach  
zgagi i nie jest ani super  
słodki, ani mocno  
migotowy, jak inne  
podobne preparaty.”

„Szybko przynosi  
ulgę w żołądku.”

<sup>3</sup>Średnia ocena z 75 opinii dostępnych w serwisie Dorado.pl, stan na dzień 14.06.2022.  
źródło: <https://www.dorado.pl/5476042594ranigast>

**Ranigast<sup>®</sup>**  
wyrób medyczny

**MARKA NR 1  
W ŚWIADOMOŚCI OSÓB  
CIERPIĄCYCH NA ZGAGĘ<sup>4</sup>**

**#1**

<sup>4</sup>Marka – świadomość w kategorii zgaga, Q4 2021

**Ranigast<sup>®</sup>**  
wyrób medyczny

**POZNAJ INNE PRODUKTY  
Z RODZINY RANIGAST**

Ranigast SOS Mleczko  
wykazuje takie samo działanie  
jak tabletki Ranigast S.O.S.

**FAMOTYDYNA Ranigast<sup>®</sup>**  
20 tabletek  
zgaga | niestrawność | nadkwaśność

**FAMOTYDYNA Ranigast:  
ZGAGA I NIESTRAWNOŚĆ**

**FAMOTYDYNA**  
**Ranigast**

**Famotydyna Ranigast**

**Skład i posada:** Każda tabletki powlekana zawiera 20 mg  
famotydyny. Substancją pomocniczą o znanym działaniu jest  
czerwień (E124). **Wskazania:** Kłótnie objawowe leczenia  
dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną  
przewodu pokarmowego, takich jak niestrawność, zgaga,  
nadkwaśność. **Przeciwwskazanie:** Nadwrażliwość na substancję  
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaobserwowano  
nadwrażliwość krzyżową w tej grupie związków, w związku z tym nie  
należy podawać famotydyny pacjentom u których stwierdzono  
nadwrażliwość na inne produkty z grupy antagonistów receptorów H2  
w wywiadzie. Niewydolność nerek. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady  
Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do  
obrotu nr R/0147 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty.  
2020.12.22.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania,  
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i  
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu  
leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż  
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.