

Rebutestin Forte, 60 kapsułek

Cena: 53,01 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	60 kapsułek
Postać	Kapsułka
Producent	RECORDATI POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Żywność
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 7 lat

Opis produktu

Opis

Rebutestin Forte, zawierający 340 mg maślanu sodu, to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w formie kapsułek z peletkami. Kapsułki te mają otoczkę, która pozwala na stopniowe uwalnianie maślanu sodu i chroni go przed kwasem żołądkowym, umożliwiając dotarcie substancji czynnej do jelita grubego. Produkt jest przeznaczony do dietetycznego wspomagania leczenia w przypadkach takich jak: zespół jelita drażliwego, choroby zapalne błony śluzowej, infekcje jelit, zaburzenia flory jelitowej, zapalenie jelit po radioterapii i chemioterapii, zaparcia, biegunki, dyspepsja oraz niedobory pokarmowe.

Dawkowanie

- Dorośli: doustnie 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem.
- Dzieci powyżej 7 roku życia: doustnie 1 kapsułka dziennie (najlepiej wieczorem).

Składniki

Maślan sodu, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza, maltodekstryna, skrobia kukurydziana, substancja glazurująca: etyloceluloza.

Zastosowanie

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego u dorosłych i dzieci powyżej 7 roku życia w:

- chorobach zapalnych błony śluzowej jelit (m.in. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna),
- zakażeniach jelit i zaburzeniach flory jelitowej (np. po antybiotykoterapii);
- zaparciach, biegunkach, dyspepsji;
- zaburzeniach czynności jelit (zespół jelita drażliwego);
- niedoborach pokarmowych (niedostateczna podaż błonnika, dieta ubogoresztkowa);
- zapaleniu jelit po radioterapii i chemioterapii.

Sposób użycia



Kapsułki należy przyjmować w całości, popijając wodą, bez rozgryzania i wysypywania zawartości.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
- Nie stosować u dorosłych i dzieci z zaburzeniami przełykania.
- Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ważne wskazówki

- Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 7 roku życia.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Produkt nie jest przeznaczony do uzupełnienia diety u osób zdrowych.
- Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.
- Produkt jest niekompletnym środkiem spożywczym pod względem odżywczym i nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
- Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Chronić przed światłem i wilgocią.

Dodatkowe informacje

- Produkt polski.
- Produkt nie zawiera barwników, w tym dwutlenku tytanu, utwardzonego tłuszczu palmowego, laktozy i innych składników pochodzenia zwierzęcego, glutenu.

Producent

Recordati Polska sp. z o.o.
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Galeria



Rebutestin forte jest produktem specjalnego przeznaczenia medycznego – należy stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do zastąpienia diety. Należy stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza. Produkt jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w chorobach zapalnych błony śluzowej jelit (m.in. wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego oraz chorobie Leśniowskiego i Crohna), zakażeniach jelit i zaburzeniach flory jelitowej (np. po antybiotykoterapii), zaburzeniach jelit po radioterapii i chemioterapii, zawarciach, biegunkach, dyspepsji, zaburzeniach czynności jelit (np. zespół jelita drażliwego), niedoborach pokarmowych (np. niedostateczny poziom białka, dehydratacja).