

# Sanofi DulcoSoft Junior Wyrób medyczny roztwór doustny 100 ml



Cena: 24,69 zł

## Opis słownikowy

|                 |  |
|-----------------|--|
| Dla kogo        | Dla diabetyków, Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn  |
| Marka           | DULCOSOFT  |
| Opakowanie      | 100 ml   |
| Postać          | Płyn   |
| Producent       | OPELLA HEALTHCARE POLAND SP. Z O.O.  |
| Przeznaczenie   | Przeczyszczające, Wspomaganie pracy jelit  |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny   |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów, Od 6 miesiąca życia |

## Opis produktu

### Opis

**DulcoSoft Junior** to wyrób medyczny w postaci roztworu doustnego, który można rozpuścić w ulubionym napoju malucha, stanowiący odpowiedź na kłopoty z wypróżnianiem u dzieci. Głównym składnikiem preparatu jest makrogol 4000, bezpieczny dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, starszych dzieci i dorosłych. Preparat jest polecany w objawowym leczeniu zarówno ostrych, jak i przewlekłych przypadków zaparć.

### Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 8 lat: 20-40 ml roztworu na dobę (co odpowiada 10-20 g makrogolu 4000).
- Dzieci 4-7 lat: 16-32 ml roztworu na dobę (co odpowiada 8-16 g makrogolu 4000).
- Dzieci 2-3 lata: 8-16 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4 – 8 g makrogolu 4000).
- Dzieci powyżej 6 miesiąca do roku: 8 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4 g makrogolu 4000).

### Składniki

10 ml roztworu doustnego zawiera:

- makrogol 4000 5 g,
- pozostałe składniki: sorbinian potasu (środek konserwujący), makrogol 400, kwas cytrynowy, woda oczyszczona.

### Zastosowanie

- Objawowe leczenie zaparć.
- Zmiękczenie twardych mas kałowych.
- Do stosowania u dzieci powyżej 6 miesiąca życia i dorosłych.

#### Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować w przypadku: ciężka zapalna choroba jelit (takich jak wrzodziejące zapalenie jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna) lub toksyczne rozdęcie okrężnicy.
- Nie stosować w przypadku wystąpienia lub ryzyka wystąpienia perforacji przewodu pokarmowego.
- Nie stosować w przypadku wystąpienia porażennej niedrożności jelit bądź też podejrzenia niedrożności jelit lub objawowego zwężenia jelit.
- Nie stosować w przypadku wystąpienia brzuszno-bólowego zespołu o nieokreślonej przyczynie.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

#### Ostrzeżenia

- Podobnie jak w przypadku wszystkich środków przeczyszczających, przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć chorobę organiczną. Wyrobu medycznego DulcoSoft Junior nie należy przyjmować codziennie w sposób ciągły przez dłuższy okres bez badania przyczyny zaparcia. W przypadku utrzymujących się bólów brzucha należy zwrócić się o poradę medyczną.
- W przypadku biegunki należy zachować ostrożność u pacjentów podatnych na zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (np. pacjentów w podeszłym wieku, osób z upośledzoną czynnością wątroby lub nerek bądź też pacjentów stosujących leki moczopędne) i rozważyć monitorowanie stężeń elektrolitów.
- U pacjentów przyjmujących produkty zawierające makrogol mogą wystąpić stany alergiczne (takie jak wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i nadwrażliwość).

#### Producent

Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.  
ul. Bonifraterska 17  
00-203 Warszawa

Galeria

