

# Scopolan 10 mg, 30 tabletek

Cena: 24,69 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SCOPOLAN
Opakowanie	30 drażetek
Postać	Drażetki
Producent	WROCLAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Przeznaczenie	Ból, Kamica dróg moczowych, Kolka, Menstruacja, Skurcze
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

## Opis produktu

### Opis

**Scopolan** to lek rozkurczowy w postaci tabletek drażowanych, który zawiera substancję czynną butylbromek hioscyny, znany również jako skopolamina. Ten składnik pomaga złagodzić bolesne skurcze mięśni gładkich w jamie brzusznej, takie jak skurcze przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego. Scopolan jest wskazany do stosowania w przypadku różnych dolegliwości bólowych spowodowanych skurczami mięśni gładkich, takimi jak bóle żołądka, kolki jelitowe, kolki żółciowe, kolki nerkowe, zespół jelita drażliwego oraz bolesne miesiączkowanie. Lek jest przeznaczony dla dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6. roku życia.

### Wskazania

Doraźne stosowanie w dolegliwościach bólowych spowodowanych stanami skurczowymi:

- przewodu pokarmowego, w tym skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego,
- dróg żółciowych, w tym kolka żółciowa,
- układu moczowo-płciowego, w tym kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie.

### Działanie

Rozkurczowe.

### Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1-2 tabletki drażowane 3-5 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 tabletkę drażowaną 2 razy na dobę.

## Skład

1 tabletkę drażowaną zawiera:

- substancję czynną: butylobromek hioscyny 10 mg,
- substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, guma arabska, sacharoza, talk, magnezu stearynian.

## Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Scopolan:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych,
- w przypadku uczulenia na alkaloidy tropanowe (np. atropina) i ich pochodne,
- jeśli pacjent choruje na wąską kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego, zaparcia atoniczne, niedrożność porażenną jelit, zwężenie
- przełyku, wpustu lub odźwiernika żółądka, zwężenie szyi pęcherza moczowego, tachykardię, nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego,
- nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

## Działania niepożądane

- rumień, pieczenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk,
- suchość w jamie ustnej, zaparcia,
- tachykardia,
- hipotensja.

## Ostrzeżenia

- Scopolan zawiera laktozę jednowodną i sacharozę - nie stosować u pacjentów ze stwierdzoną nietolerancją cukrów (nietolerancja fruktozy, galaktozy, brak laktazy).
- Nie stosować w przypadku bólu brzucha o nieznanym przyczynie z towarzyszącą gorączką, nudnościami, wymiotami, zmianami rytmu wypróżnień, tkliwością brzucha, zmniejszeniem ciśnienia krwi, omdleniami, obecnością krwi w stolcu.
- Należy stosować ostrożnie w przypadku: choroby refluksowej przełyku, wrzodziejącego zapalenia jelit, choroby niedokrwiennej serca.
- Należy przerwać stosowanie produktu w przypadku wzrostu ciśnienia gałkowego lub zaburzeń ostrości widzenia.
- Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

## Producent

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.  
ul. Św. Mikołaja 65/68  
50-951 Wrocław