

Sudafed Xylospray DEX dla dzieci Aerosol do nosa 10 ml



Cena: 33,95 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	SUDAFED
Opakowanie	10 ml
Postać	Aerosol do nosa
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHNSON LTD.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Przeciwozbrękowe, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Aerosol Sudafed XyloSpray DEX dla dzieci zawiera dwie substancje czynne: ksylometazolinę i deksopantenol. Ksylometazolina, będąca chlorowodorkiem, szybko zwęża naczynia krwionośne w jamie nosowej, co skutecznie zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa i ułatwia oddychanie. Z kolei deksopantenol, pochodna witaminy B5, chroni błonę śluzową nosa i przyspiesza gojenie się ewentualnych ran na śluzówce.

Sudafed XyloSpray DEX dla dzieci jest przeznaczony do zmniejszania obrzęku błony śluzowej nosa w przypadku zapalenia błony śluzowej nosa, leczenia uszkodzeń błony śluzowej nosa oraz łagodzenia objawów niealergicznego zapalenia błony śluzowej, takiego jak naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa. Lek ten jest również wskazany do leczenia niedrożności przewodów nosowych po operacji nosa. Może być stosowany u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Opakowanie zawiera butelkę o pojemności 10 ml z pompką dozującą, co wystarcza na około 80 dawek leku.

Wskazania

- Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa.
- Wspomaganie leczenia uszkodzeń błony śluzowej nosa.
- Łagodzenie objawów naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa.
- Leczenie niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa.

Działanie

Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa (działanie obkurczające), ułatwienie oddychania, przyspieszenie gojenia i ochrona błony śluzowej nosa.

Dawkowanie

Dzieci w wieku 2-6 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do trzech razy na dobę, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancje czynne: ksylometazoliny chlorowodorek 0,5 mg oraz deksopantenol 50 mg (jedna dawka zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodoru i 5,0 mg deksopantenolu),
- pozostałe składniki: potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny, woda do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować Sudafed Xylospray DEX dla dzieci:

- w przypadku pacjentów nadwrażliwych na ksylometazoliny chlorowodorek lub deksopantenol, albo którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u osób z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa, podczas którego tworzą się strupy (rhinitis sicca),
- po zabiegach chirurgicznych usunięcia przysadki mózgowej lub innych operacjach przebiegających z odstąpieniem opon mózgowych (wyściółki mózgu).

Działania niepożądane

- Niezbyt często występujące działania niepożądane: reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk skóry i błon śluzowych, wysypka skórna, świąd.
- Rzadko występujące działania niepożądane: kołatanie serca (uczucie bicia serca), tachykardia (przyśpieszenie akcji serca), nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi).
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: niepokój, trudności w zasypianiu, zmęczenie (senność, sedacja), ból głowy, omamy (głównie u dzieci), zaburzenia rytmu serca (arytmie), obrzęk błony śluzowej nosa (po zaprzestaniu leczenia), krwawienia z nosa, drgawki (głównie u dzieci).

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy, cierpi na: jaskrę (szczególnie z wąskim kątem przesączania), ciężką chorobę układu krążenia, chorobę metaboliczną, guz chromochłonny nadnerczy, porfirię, rozrost prostaty.
- Długotrwałe i bez nadzoru lekarza stosowanie leku może prowadzić do przewlekłego obrzęku i ewentualnego zaniku błony śluzowej nosa.
- Należy unikać bezpośredniego kontaktu leku Sudafed Xylospray DEX dla dzieci z oczami.

Producent

Famar Health Care Services Madrid S.A.U.
Avda Leganés, 62, Alcorcón
28923 Madryt