

Sudafed XyloSpray dla dzieci aer 10ml INPHARM



Cena: 11,22 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	SUDAFED
Opakowanie	10 ml
Postać	Aerozol do nosa
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwobrzękowe, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Sudafed XyloSpray dla dzieci to aerozol do nosa, który jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu niedrożności nosa lub zatok z wodnistą wydzieliną z nosa, typową dla przeziębienia lub zapalenia zatok. Główną substancją czynną tego preparatu leczniczego jest ksylometazolina, która działa poprzez obkurczanie naczyń krwionośnych wewnątrz jamy nosowej. To obniża obrzęk błony śluzowej nosa, co ułatwia oddychanie poprzez udrożnienie nosa.

Sudafed XyloSpray jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Zaleca się podawanie jednej dawki leku do każdego otworu nosowego maksymalnie trzy razy dziennie, przez okres nie dłuższy niż 7 dni. Butelka leku jest wyposażona w pompkę dozującą, co ułatwia aplikację leku./

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa z wodnistą wydzieliną z nosa, występującego w przebiegu przeziębienia lub zapalenia zatok u dzieci w wieku od 2 do 12 roku życia.

Działanie

Lek Sudafed XyloSpray dla dzieci zawiera ksylometazolinę, która pomaga obkurczać naczynia krwionośne wewnątrz jamy nosowej, zmniejszając przez to obrzęk błony śluzowej nosa i ułatwiając oddychanie. Sudafed XyloSpray HA dla dzieci zawiera także kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), który chroni i nawilża błonę śluzową nosa.

Dawkowanie

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: jeśli lekarz lub farmaceuta nie zaleci inaczej, należy stosować jedną dawkę leku Sudafed XyloSpray dla dzieci do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę, nie dłużej niż przez 5-7 dni. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodoru.

- pozostałe składniki: sodu hialuronian, sorbitol (E420), glicerol (E422), sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować Sudafed XyloSpray dla dzieci:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania;
- gdy pacjent cierpi na przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa przebiegające z nieznaczną ilością wydzieliny czy bez wydzieliny (rhinitis sicca);
- jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował przez ostatnie dwa tygodnie inhibitory monoaminoooksydazy (inhibitory MAO);
- u pacjentów stosujących inne leki, mogące powodować podwyższenie ciśnienia krwi;
- jeśli pacjent ma zapalenie spowodowane nadwrażliwością naczyń krwionośnych nosa;
- jeśli pacjent przeżył operację mózgu wykonywaną przez nos lub usta.

Ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

- wykazuje silną reakcję na sympatykomimetyki (substancje podobne do adrenaliny),
- cierpi na choroby serca, naczyń krwionośnych lub wysokiego ciśnienia krwi,
- posiada nadczynność tarczycy, cukrzycę czy inną chorobę metaboliczną lub choroby nadnerczy.

Producent

MCNEIL PRODUCTS LIMITED