

Sulfarinol, krople do nosa, 20 ml



Cena: 36,60 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 ml
Postać	Krople do nosa
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Sulfarinol to lek w formie kropli do nosa, wykorzystywany w leczeniu nieżytu nosa przebiegającego z uczuciem zatkanego nosa, wynikającego ze stanu zapalnego wywołanego infekcją bakteryjną.

Wskazania

Lek Sulfarinol stosowany jest w krótkotrwałym, doraźnym leczeniu objawów przekrwienia błony śluzowej nosa, w katarze, uczuciu zatkania nosa, obrzęku błony śluzowej nosa, spowodowanych przez stan zapalny związany z zakażeniem bakteryjnym.

Działanie

Sulfarinol ma działanie bakteriostatyczne (sulfatiazol) i zwalczające obrzęk śluzówki nosa oraz wysięk (nafazolina).

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: donosowo, 1 do 2 kropli zakroplić co 4 do 6 godzin do każdego otworu nosowego na skrzydełko nosa, kilkakrotnie zacisnąć nos palcem wskazującym i kciukiem.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: sulfatiazol (Sulfathiazolum) i azotan nafazoliny (Naphazolini nitras).
- 1 ml roztworu zawiera 50 mg sulfatiazolu i 1 mg nafazoliny.
- Substancje pomocnicze: parafina ciekła, woda, воск biały, chlorobutanol.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Sulfarinol: u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku; jeśli u pacjenta występuje uczulenie na sulfonamidy; jeśli u pacjenta występuje jaskra z zamkniętym kątem przesączania; jeśli u pacjenta występuje nieżyt nosa wysychający; u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ostrzeżenia

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.
- Należy zachować szczególną ostrożność u chorych w podeszłym wieku.
- Osoby chorujące na cukrzycę, astmę oskrzelową, nadciśnienie, choroby tarczycy, choroby układu krążenia (zwłaszcza zaburzenia rytmu), stwardnienie tętnic mózgu, przerost gruczołu krokowego powinny zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Sulfarinol.

Producent

TACTICA Pharmaceuticals Sp. zoo
Królowej Jadwigi 148A/1A
30-212 Kraków

Galeria

