

Sulphodent, 370 mg/g, pasta do zębów, 60 g



Cena: 35,55 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Jama ustna
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	60 g
Postać	Pasta
Przeznaczenie	Oczyszczające, Przeciwwzapalne
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Sulphodent to mineralna pasta do zębów, będąca produktem leczniczym. W jej skład wchodzi aktywne biologicznie związki siarki (S²⁻, HS⁻) oraz jony, takie jak Cl⁻, K⁺, Na⁺, Mg²⁺, Ca²⁺, HCO₃⁻, J⁻ i Br⁻.

Regularne stosowanie pasty pomaga zmniejszyć krwawienia i obrzęk brodawek dziąsłowych, ogranicza wydzielanie płynu z kieszonek dziąsłowych, a także redukuje głębokość patologicznych kieszonek dziąsłowych, nie nasilając jednocześnie stanu zapalnego przyzębia.

Wskazania

- Zapalenie przyzębia (tzw. paradontoza)
- Zapalenie dziąseł
- Profilaktyka chorób przyzębia

Działanie

Zawarty w paście chlorek sodowy wykazuje działanie antyseptyczne, działa pobudzająco na błonę śluzową i zwiększa wydzielanie śliny. Mineralne składniki pasty działają ściągająco i przeciwzapalnie, wpływają na odnowę i regenerację nabłonka śluzówki jamy ustnej.

Dawkowanie

2-3 razy dziennie myć zęby pastą i lekko masować dziąsła miękką szczoteczką do zębów przez około 2-3 minuty. Po umyciu dokładnie wypłukać.

Skład

Substancje czynne leku:

- 36 g woda chlorkowo- sodowa (solanka) siarczkowa, jodkowa
- 1 g bocheńska lecznicza sól jodowo- bromowa

Substancje pomocnicze to: krzemionka koloidalna bezwodna, glicerol 85%, guma ksantanowa, olejek mięty pieprzowej, sodu

laurylosiarczan, sorbitol, tytanu dwutlenek (E 171), sacharoza, metylu hydroksybenzoesan.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Sulphodent:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w tym metylu parahydroksybenzoesan,
- w ropnych stanach zapalnych przyzębia

Ostrzeżenia

Lek Sulphodent zawiera sacharozę, sorbitol i metylu parahydroksybenzoesan. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Producent

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM
Bohaterów Warszawy 116a
28-100 Busko Zdrój

Galeria

