

Tabcin Trend, kapsułki miękkie, 12 kapsułek

Cena: 39,91 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	12 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwgorączkowe, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Tabcin Trend to preparat o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, który dodatkowo pomaga w udrożnieniu nosa. W formie kapsułek miękkich zawiera trzy składniki aktywne: paracetamol, pseudoefedrynę oraz chlorfeniraminę, skutecznie łagodzące symptomy grypy i przeziębienia. Stosowany jest przy takich dolegliwościach jak gorączka, katar, ból gardła i uczucie drapania, kichanie, ból głowy, obrzęk błony śluzowej nosa i zatok oraz ogólne osłabienie organizmu.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania leku Tabcin Trend jest łagodzenie objawów grypy i przeziębienia przebiegających z gorączką, katarą, bólem gardła i drapaniem w gardle, kichaniem, bólem głowy, obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok oraz uczuciem ogólnego rozbicia.

Działanie

Działanie Tabcin Trend jest wielokierunkowe. Główny składnik leku to paracetamol, odpowiedzialny za przeciwbólowe i przeciwgorączkowe działanie. Zawarta w leku chlorfeniramina jest substancją przeciwhistaminową, która łagodzi objawy nieżyty nosa (katar i kichanie) w przebiegu grypy i przeziębienia. Pseudoefedryna powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, a przez to zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa i zatok, w efekcie ułatwiając oddychanie.

Dawkowanie

Zwykle stosowane dawkowanie u dorosłych i młodzieży od 15 roku życia to 2 kapsułki miękkie które należy popić wodą. Jeśli zajdzie konieczność dawkę można powtórzyć, ale nie częściej niż co 4 godziny i nie więcej niż 3 razy w ciągu doby.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum), pseudoefedryny chlorowodorek (Pseudoephedrin hydrochloridum) i chlorfenyraminy maleinian (Chlorpheniramin maleas).
- 1 kapsułka miękka zawiera 250 mg paracetamolu, 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku i 2 mg chlorfenyraminy maleinianu.
- Substancje pomocnicze: glikol polietylenowy 400, glikol propylenowy, woda oczyszczona, powidon K30; skład otoczki: sorbitol 70%, glicerol 85%, żelatyna, czerwień koszenilowa A (E124), błękit brylantowy FCF (E 133), szelak, tytanu dwutlenek (E 171), glikol

propylenowy; skład tuszu: tytanu dwutlenek, szelak zmodyfikowany, alkohol N-butyłowy, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tabcin Trend:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę układu oddechowego, taką jak przewlekłe zapalenie oskrzeli czy rozedma;
- jeśli u pacjenta występuje jaskra, przerost prostaty, choroba serca, nadciśnienie, cukrzyca lub nadczynność tarczycy;
- jeśli u pacjenta stwierdzono wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej;
- jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 2 tygodni leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) lub przyjmuje AZT (zydowudyna);
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby (w skali Child-Pugh>9);
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek;
- u dzieci do 15 roku życia.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

BAYER OTC
Aleje Jerozolimskie 158
Warszawa, Polska

Galeria

