

Tendoactive, kapsułki, 60 kapsułek

Cena: 79,27 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	TENDOACTIVE
Opakowanie	60 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	REIG JOFRE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Suplement diety
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Tendoactive to kapsułki będące suplementem diety, wspierające prawidłowy stan ścięgien i więzadeł. Przeznaczone są dla dorosłych.

Składniki

Olej sojowy, substancje powlekające (żelatyna, gliceryna, substancje barwiące (tlenki żelaza czerwone i czarne)), siarczan chondroityny, hydrolizowany kolagen typu I, witamina C (kwas L-askorbinowy), emulgator (lecytyna sojowa), środek zagęszczający (monostearynian glicerolu), siarczan manganu, witamina E (D-alfa-tokoferol).

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: 2 kapsułki dziennie, najlepiej w pojedynczej dawce.

Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży, karmiących piersią i dzieci, bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Zawiera źródło soi.
- Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
- Przechowywać w suchym miejscu. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent

REIG JOFRE Sp. z o.o.
Ostródzka 74N

03-289 Warszawa

Galeria



POLECANY JEST W SZCZEGÓLNOŚCI DLA:

- Dla osób pracujących fizycznie,** podatnych na przeciążenia ścięgien i więzadeł
- Dla osób aktywnych fizycznie i sportowców,** podatnych na uszkodzenia ścięgien i więzadeł
- Wspomagająco przy kontuzjach** ścięgien i więzadeł w celu skrócenia czasu rekonwalescencji
- Dla osób powracających do funkcjonowania po długotrwałym bezruchu** (np. po zdjęciu opatrunku gipsowego)



1. Balke R. et al. Curr Ther Res Clin Exp. 2014 Nov 18; 78: 1-7. 2. Nodal F. et al. Osteoarthritis Cartilage 2009; 17 (1): 5233-3. Arquer A. et al. Agents Med. Exp. 2014; 67 (182): 21-26