


# Tribux Bio 100 mg, 10 tabletek

Cena: 19,02 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Biegunka, Ból, Niestrawność, Trawienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

## Opis produktu

### Opis

**Tribux Bio** to produkt leczniczy dostępny w postaci tabletek. Jest to odpowiedzialne za działanie układu, które są skutkiem ubocznym oraz w przypadku problemów z trawieniem. Składem aktywnym tego leku jest trimebutyna, który oddziałuje na mięśnie elektryczne w przewodzie pokarmowym, które są odpowiedzialne za jego motorykę. Działa bezpośrednio na układ pokarmowy, dotykając tych schorzeń.

### Wskazania

- Zaburzenia trawienia objawiające się: uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i bólami brzucha.
- Zaburzenia czynności układu pokarmowego wywołane stresem (biegunka, zaparcia, bóle brzucha).
- Lek Tribux Bio przeznaczony jest do leczenia krótkotrwałego.

### Działanie

Pobudzające i hamujące perystaltykę przewodu pokarmowego.

### Dawkowanie

- Dorośli: 1 tabletkę 2 lub 3 razy na dobę.
- Dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 lat: maleinian trimebutyny można stosować u dzieci w dawce nie wyższej niż 6 mg/kg masy ciała na dobę.

### Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną 100 mg trimebutyny maleinianu (Trimebutini maleas),
- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, krospowidon i magnezu stearynian.



### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tribux Bio:

- w przypadku uczulenia na trimebutynę lub na którąkolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w okresie ciąży.

### Działania niepożądane

- senność, ospałość,
- uczucie zmęczenia, apatia,
- zawroty głowy, bóle głowy,
- suchość w jamie ustnej, drętwienie ust, zaburzenia smaku,
- biegunka, niestrawność, bóle w nadbrzuszu,
- nudności, wymioty, zaparcia,
- uczucie pragnienia.

### Ostrzeżenia

- Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.
- Lek zawiera laktozę - cukier występujący w mleku.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

### Producent

Biofarm Sp. z o.o.  
ul. Wałbrzyska 13  
60-198 Poznań