

Urosept, tabletki drażowane, 30 tabletek

Cena: 35,09 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	UROSEPT
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	POZNAŃSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Przeznaczenie	Infekcja, Kamica dróg moczowych
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Urosept to łagodnie działający lek o właściwościach moczopędnych. Tabletki są stosowane jako wsparcie w leczeniu kamicy dróg moczowych oraz zakażeń układu moczowego.

Wskazania

Urosept jest stosowany pomocniczo w zakażeniach układu moczowego i w kamicy dróg moczowych.

Działanie

Urosept jest tradycyjnie stosowanym lekiem o łagodnym działaniu moczopędnym. Skuteczność leku opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Dawkowanie

Urosept należy stosować doustnie. Dawkowanie leku dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia to 2 tabletki 3 razy dziennie. Należy popijać szklanką wody.

Skład

- Substancje czynne: wyciąg gęsty złożony z liści brzozy, korzenia pietruszki, naowocni fasoli (Extractum spissum compositum (4-7:1) ex: Betulae folio 4,40 cz., Petroselini radice 2,66 cz., Phaseoli pericarpio 1,00 cz.), naowocnię fasoli sproszkowaną (Phaseoli pericarpium), wyciąg suchy z liści borówki brusznicy (Vitis idaeae folii extractum siccum (3-6 : 1), wyciąg suchy z ziela rumianku (Chamomillae herbae extractum siccum (7-9 : 1), potasu cytrynian, sodu cytrynian.
- Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, indygotyna (E 132), mieszanina wosku pszczelego białego i wosku Carnauba (Capol 1295).

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Urosept w przypadku uczulenia na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania produktu jest również obrzęk spowodowany niewydolnością serca i nerek.

Ostrzeżenia

- Podczas przechowywania możliwe jest wystąpienie ciemniejszych przebarwień otoczki, co nie wpływa na właściwości terapeutyczne leku.
- Lek zawiera laktozę i sacharozę, więc w przypadku pacjentów z nietolerancją niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
- Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25°C oraz w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

HERBAPOL POZNAN
Towarowa 47-51
61-896 Poznań
ecommerce@herbapol.poznan.pl

Galeria

