

## Venescin forte, tabletki drażowane, 30 tabletek



Cena: 31,20 zł

### Opis słownikowy

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                        |
| Marka           | VENESCIN                                        |
| Opakowanie      | 30 tabletek                                     |
| Postać          | Tabletka                                        |
| Producent       | WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE<br>"HERBAPOL" S.A. |
| Przeznaczenie   | Skurcze, Żylaki                                 |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                                 |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat          |

### Opis produktu

#### Opis

**Venescin Forte** to lek o właściwościach przeciwobrzękowych.

#### Wskazania

Venescin Forte stosuje się w przewlekłej niewydolności żylną różnego pochodzenia objawiającej się obrzękami, kurczami łydek, świądem, bólem i uczuciem ciężkości w nogach, pod kontrolą lekarza w żylakach.

#### Działanie

Venescin Forte działa przeciwobrzękowo i zwiększa napięcie żył. Zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i zwiększa ich odporność mechaniczną.

#### Dawkowanie

Dorośli: 1 - 2 tabletek drażowanych 3 razy na dobę.

#### Skład

- Substancje czynne: wyciąg suchy z nasion kasztanowca, rutozyd trójwodny
- 1 tabletka zawiera 100 mg wyciągu suchego z nasion kasztanowca (5,5-8,1) o zawartości średnio 22 % saponin trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę i 60 mg rutozydu trójwodnego.
- Substancje pomocnicze: celuloza mikrokryształiczna, laktoza jednowodna, sól sodowa glikolanu skrobi typ A, magnezu stearynian, sacharoza, talk, guma arabska, kalafonia, olej rycynowy, żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132)

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Venescin Forte



- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu
- u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

#### **Działania niepożądane**

Rzadko występujące działania niepożądane (mogące wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 10 000 osób):

- zaburzenia żołądka i jelit
- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej.

#### **Ostrzeżenia**

- Zastosowanie w żyłakach wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
- Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25oC
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### **Producent**

HERBAPOL WROCLAW  
Świętego Mikołaja 65/68  
50-951 Wrocław  
herbapol@herbapol.pl