

Vitaminum A+D3 Hasco 2000 j.m. + 400 j.m., 50 kapsułek

Cena: 8,85 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HASCO-LEK
Opakowanie	50 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Niedobór witamin, Przesuszone skóra
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Lek **Vitaminum A+D3** jest stosowany w celu uzupełnienia niedoborów witaminy A i D3 w organizmie. Witamina A jest ważna dla zdrowia skóry, błon śluzowych i wzroku, podczas gdy witamina D3 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Wskazania

Zapobieganie niedoborom witaminy A i D3. Szczególnie wskazane osobom krótko przebywającym na słońcu.

Działanie

Witamina A pełni ważną rolę w procesie tworzenia rodopsyny, decydującej o zdolności widzenia zmierzchowego. Jest także niezbędna do prawidłowego wzrostu organizmu i odnowy tkanki nabłonkowej skóry i błon śluzowych. Niedobór witaminy A prowadzi do kseroftalmii, niedowidzenia zmierzchowego, suchości skóry i błon śluzowych. Witamina D3 ułatwia i reguluje przyswajanie wapnia i fosforu w organizmie, działa przeciwkrzywiczco. Jest niezbędna do prawidłowej czynności przytarczyc. Obie witaminy oraz ich metabolity są wydalane z moczem i kałem.

Dawkowanie

Lek stosuje się doustnie. Profilaktycznie zwykle stosuje się 1-2 kapsułki na dobę.

Skład

1 kapsułka zawiera 2 000 j.m. Retinoli palmitas (retynolu palmitianu) i 400 j.m. Cholecalciferolum (cholecalciferolu) oraz substancje pomocnicze: olej arachidowy, żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa (E 104), czerwien koszenilowa (E 124).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vitaminum A+D3:



- w przypadku występowania hiperwitaminozy A lub D;
- w przypadku występowania nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu;
- w przypadku występowania uczulenia na orzeszki ziemne lub soję;
- w przypadku występowania nadmiernego stężenie wapnia we krwi;
- w przypadku występowania nadmierne wydalenie wapnia z moczem;
- w przypadku występowania kamicy nerkowej
- gdy osoba jest unieruchomiona.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.