

Vitaminum E Hasco krop.doustne 0,3g/ml 10m

Cena: 11,03 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HASCO-LEK
Opakowanie	10 ml (but.)
Postać	Krople
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Niedobór witamin
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Preparat z witaminą E jest używany w celach profilaktycznych i leczniczych w przypadku niedoboru tej witaminy.

Wskazania

Leczenie i profilaktyka niedoboru witaminy E spowodowanego długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem lub zaburzeniami przemiany materii (np. dziedzicznymi zaburzeniami metabolizmu lipidów: abetalipoproteinemią, zespołem złego wchłaniania, mukowiscydozą). Wspomagająco w miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca i jej wtórnej profilaktyce oraz we wszystkich chorobach, których etiologia związana jest ze stresem oksydacyjnym.

Działanie

Witamina E jest jednym z niezbędnych składników odżywczych, chociaż jej rola nie jest dokładnie znana. Wspólnie z katalazą, dysmutazą nadtlenkową, peroksydazą glutatynową i selenem, chroni wielonienasycone kwasy tłuszczowe przed rozkładem przez wolne rodniki oraz zapobiega hemolizie czerwonych krwinek. Ochrona przed wolnymi rodnikami wydaje się także istotna w rozwoju i funkcjonowaniu układu nerwowego oraz mięśniowego.

Dawkowanie

Lek przeznaczony do stosowania doustnego. Zwykle stosuje się zapobiegawczo: noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku do 6 lat: 10 j.m. 1 kropla na dobę, dzieci od 7 do 15 lat: 20 i.m. (2 krople) na dobę, młodzież i dorośli: 100 do 200j.m. 10 do 20 kropli na dobę; abetalipoproteinemia: dzieci i dorośli: 50 do 100 j.m./kg m.c. (5 do 10 kropli/ kg m.c.) na dobę. Niemowlętom i małym dzieciom można podawać lek nierozcieńczony lub wymieszany z napojem.

Skład

1ml (około 30 kropli) zawiera 300mg (300 j.m.) int-rac- α -Tocopherylis acetas (all-rac- α -tokoferylu octanu) oraz substancje pomocnicze: olej arachidowy oczyszczony.



Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vitaminum E Hasco

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (witaminę E) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- w przypadku niedoboru witaminy K.

Ostrzeżenia

- Lek Vitaminum E Hasco zawiera olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych). Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję nie należy stosować tego leku.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.