

Voltaren Express Forte, 25 mg, kapsułki miękkie, 10 kapsułek

Cena: 25,72 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VOLTAREN
Opakowanie	10 kapsułek
Postać	Kapsułki miękkie
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Voltaren Express Forte to lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.

Wskazania

Voltaren Express Forte stosuje się w bólach mięśni, bólach reumatycznych, bolesnym miesiączkowaniu oraz w leczeniu objawów grypy i przeziębienia i bólu gardła.

Działanie

Voltaren Express Forte działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie zmniejsza również gorączkę.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: początkowo 1 kapsułka, dawkę można powtórzyć po 4-6 godzinach.

Skład

- Substancją czynną leku jest diklofenak potasowy (Diclofenacum kalicum).
- 1 kapsułka zawiera 25 mg diklofenaku potasowego
- Substancje pomocnicze: makrogol 600, glicerol 85%, woda oczyszczona; skład otoczki: żelatyna, glicerol 85%, polisorb 85/70/00 (D-sorbitol + 1,4-sorbitan z mannitolem), żółcień chinolinowa 70% (E 104).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Voltaren Express Forte:

- jeśli pacjent ma alergie na diklofenak lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały reakcje uczuleniowe po lekach stosowanych w leczeniu bólu, stanu zapalnego lub

- gorączki,
- jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca i (lub) chorobę naczyń mózgowych,
 - jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia,
 - jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,
 - jeśli występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby,
 - u kobiet w trzecim trymestrze ciąży.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 na 10 osób):

- ból brzucha,
- biegunka,
- nudności,
- wzdęcia,
- wymioty,
- ból głowy, zawroty głowy,
- wysypka.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 1000 osób):

- senność,
- swędząca wysypka.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 osób):

- mała ilość białych krwinek,
- zaparcia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,
- mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp,
- drżenie,
- swędzenie i zaczerwienienie skóry, wypadanie włosów,
- zamazane widzenie, dzwonienie w uszach, zaburzenia słuchu,
- zmiany nastroju, trudności w zasypianiu, uczucie dezorientacji.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem przyjmowania Voltarenu Express Forte należy zwrócić się do lekarza jeśli w przeszłości występowały zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego, występują zaburzenia jelitowe, występują astma, zaburzenia czynności nerek, jeśli jednocześnie stosowane są inne leki przeciwzapalne lub przeciwbólowe.
- Przyjmowanie takich leków jak Voltaren Express Forte może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru mózgu. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku.
- Voltaren Express Forte może maskować objawy zakażenia i utrudniać jego rozpoznanie.
- Jeśli w którymkolwiek momencie podczas stosowania leku Voltaren Express Forte wystąpią sygnały lub objawy zaburzeń związanych z sercem lub naczyniami krwionośnymi, takie jak ból w klatce piersiowej, skrócenie oddechu, osłabienie lub niewyraźna mowa, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Lek zawiera sorbitol. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
mystory.pl@haleon.com

Galeria

