

# Zovirax Duo, 50 mg + 10 mg, krem na skórę, 2 g

Cena: 51,27 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                       |
| Marka           | ZOVIRAX                                        |
| Opakowanie      | 2 g (tuba)                                     |
| Postać          | krem                                           |
| Producent       | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O. |
| Przeznaczenie   | Opryszczka                                     |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                                |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów                    |

## Opis produktu

### Opis

Lek Zovirax Duo zawiera dwie substancje czynne: acyklowir oraz hydrokortyzon, który jest łagodnym steroidem redukującym stan zapalny związany z opryszczką.

### Wskazania

Zovirax Duo może być stosowany przez osoby dorosłe i młodzież w wieku od 12 lat.

Lek Zovirax Duo krem stosuje się w leczeniu wczesnych objawów przedmiotowych i podmiotowych opryszczki warg i twarzy (takich, jak mrowienie, swędzenie lub zaczerwienienie), aby zmniejszyć ryzyko rozwinięcia się opryszczki w zmiany pęcherzowe. Nawet jeśli opryszczka przeszła już w postać pęcherzy, stosowanie leku Zovirax Duo skraca czas gojenia zmian o około pół do jednego dnia, w porównaniu do kremu nie zawierającego substancji czynnych.

### Działanie

Acyklowir działa przeciwwirusowo i pomaga zwalczać wirusa powodującego opryszczkę.

### Dawkowanie

Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Nakładać lek 5 razy na dobę przez 5 dni (średnio co 3 - 4 godziny w ciągu dnia). Zaleca się rozpoczęcie leczenia jak najwcześniej, najlepiej po wystąpieniu pierwszych objawów opryszczki warg (takich, jak mrowienie, zaczerwienienie lub swędzenie).

### Skład

- Substancjami czynnymi leku są acyklowir i hydrokortyzon.

Jeden gram kremu zawiera 50 mg acyklowiru i 10 mg hydrokortyzonu.

- Pozostałe składniki to: parafina ciekła, wazelina biała, izopropylu mirystynian, sodu laurylosiarczan, alkohol cetostearylowy, poloksamer 188, glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, kwas solny, woda oczyszczona.

## Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zovirax Duo:

- jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir, hydrokortyzon, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- w przypadku zakażeń skóry nie spowodowanych wirusem wywołującym opryszczkę.

### Działania niepożądane

- Często: mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 osób: wysuszenie i łuszczenie się skóry.
- Niezbyt często: mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100 osób: przemijające pieczenie, mrowienie lub kłucie, które może wystąpić bezpośrednio po nałożeniu kremu, swędzenie.
- Rzadko: mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów: objawy zapalenia, takie jak obrzęk warg, rumień, zaburzenia w zabarwieniu skóry

## Ostrzeżenia

- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Termin ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.

## Producent

Haleon Poland Sp. z o.o.  
ul. Rzymowskiego 53  
02-697 Warszawa  
mystory.pl@haleon.com

## Galeria

