

Zoxin-med, (20 mg/ml), leczniczy szampon przeciwłupieżowy, 60 ml



Cena: 35,65 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ZOXIN-MED
Opakowanie	60 ml
Postać	Szampon
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łojotokowe zapalenie skóry, Łupież
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Zoxin-med to leczniczy szampon do miejscowego stosowania na skórę, zawierający ketokonazol o działaniu przeciwgrzybiczym. Stosuje się go w leczeniu łupieżu, łupieżu pstrego oraz łojotokowego zapalenia skóry.

Wskazania

Zoxin-med jest wskazany w leczeniu i profilaktyce chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju *Malassezia* (*Pityrosporum*), jak:

- łupież owłosionej skóry głowy (złuszczenie się naskórka owłosionej skóry głowy w postaci białych łatwo oddzielających się łusek);
- łojotokowe zapalenie skóry (brązowo-czerwone plamy na klatce piersiowej i na twarzy, które złuszczone są w postaci białych lub żółtych łusek);
- łupież pstry (małe, białe plamki na skórze klatki piersiowej) wywołany zakażeniem *Pityriasis versicolor*.

Działanie

Zoxin-med to lek o działaniu przeciwgrzybiczym, przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Dawkowanie

Leczenie:

- Łupież pstry: stosować raz na dobę, przez 5 kolejnych dni.
- Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować dwa razy w tygodniu, przez 2 do 4 tygodni.

Profilaktyka:

- Łupież pstry: przed okresem letnim raz na dobę przez kolejne 3 dni.
- Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: raz na 2 tygodnie.

Skład

- Substancją czynną leku jest ketokonazol (Ketoconazolum).
- 1 ml szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu.
- Substancje pomocnicze: sodu lauryloeterosiarczan, betaina kokosowa, dietanoloamid kwasów oleju kokosowego, glikozydy kwasów oleju kokosowego i oleinian glicerolu, all-rac- α - tokoferol, polisorbat 20, imidomocznik, czerwien koszenilowa (E 124), kompozycja zapachowa 60910, sodu chlorek, kwas solny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zoxin-med:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 10 000):

- miejscowe swędzenie, pieczenie, kontaktowe zapalenie skóry, podrażnienie;
- przetłuszczenie lub przesuszenie włosów.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 osoby na 10 000):

- zmiana koloru włosów, przede wszystkim uszkodzenie i siwienie włosów.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Zoxin-med należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli pacjent był wcześniej długotrwale miejscowo leczony kortykosteroidami.
- Należy unikać kontaktu leku z oczami.
- Łojotokowemu zapaleniu skóry i łupieżowi często towarzyszy zwiększone wypadanie włosów. Podczas stosowania leku Zoxin-med wypadanie włosów może się nasilić.
- Zoxin-med zawiera czerwien koszenilową (E124). Czerwień koszenilowa może powodować reakcje alergiczne.

Producent

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
aflofarm@aflofarm.pl

Galeria





APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943