

Zoxin-med, (20 mg/ml), szampon leczniczy przeciwłupieżowy, 6 ml, 6 saszetek



Cena: 29,58 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ZOXIN-MED
Opakowanie	6 saszetek po 6 ml
Postać	Szampon
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łojotokowe zapalenie skóry, Łupież
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Zoxin-med to szampon leczniczy zawierający ketokonazol, substancję czynną o działaniu przeciwgrzybiczym, przeznaczony do miejscowego stosowania na skórę.

Wskazania

Zoxin-med jest wskazany w profilaktyce i leczeniu miejscowym zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju *Malassezia*:

- w łupieżu skóry głowy (złuszczenie się naskórka w postaci białych, łatwo oddzielających się łusek);
- w łojotokowym zapaleniu skóry (brązowo-czerwone plamy na klatce piersiowej i na twarzy, które złu szczają się w postaci białych lub żółtych łusek);
- w łupieżu pstym (małe, różowo-beżowe lub białe plamki).

Dawkowanie

W łupieżu skóry głowy i łojotokowym zapaleniu skóry:

- leczniczo - 2 razy w tygodniu przez 2 do 4 tygodni;
- profilaktycznie - raz na 2 tygodnie.

W łupieżu pstym:

- leczniczo - raz na dobę przez 5 dni;
- profilaktycznie-przed okresem letnim raz na dobę przez kolejne 3 dni

Skład

- Substancją czynną: jest ketokonazol.

1 ml szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu.

- Substancje pomocnicze: sodu lauryloeterosiarczan, betaina kokosowa, dietanoloamid kwasów oleju kokosowego, glikozydy kwasów oleju kokosowego i oleinian glicerolu, all-rac-a-tokoferol, polisorbat 20, imidomocznik, czerwień koszenilową (E124), kompozycja zapachowa 60910, sodu chlorek, kwas solny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Zoxin-med jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 10000):

- miejscowe swędzenie,
- pieczenie,
- kontaktowe zapalenie skóry,
- podrażnienie;
- przetłuszczenie lub przesuszenie włosów.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 osoby na 10 000):

- zmiana koloru włosów, przede wszystkim uszkodzenie, siwienie włosów.

Ostrzeżenia

- Zoxin-med zawiera czerwień koszenilową (E124). Czerwień koszenilowa może powodować reakcje alergiczne.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
aflofarm@aflofarm.pl

Galeria

